


**¡ANTE CUALQUIER
DUDA!**

TUTORIAL DE ARMADO
EN YOUTUBE







¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.




Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas



① Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.




Lateral ①
x 1
740 x 450mm




Lateral ②
x 1
740 x 450mm




Tapa ③
x 1
1200 x 450mm



Cadena ⑨
x 1
1170 x 300mm




Estante ④
x 1
1166 x 420mm




División ⑧
x 1
428 x 140mm


② Identificación de herrajes




TARUGO (A)
6x30



TORNILLO (H)
3,5x25



TORNILLO (C)
4x45




TORNILLO (G)
3.5x40



MINIFIX (P2)
AJUSTE




MINIFIX (P1)
PERNO



PATINES (S)


③ Colocación patines y pernos

3.1 - Inserte dos patines (S) en los laterales (1) y (2) fijandolos con los clavos (O). Luego, coloque tarugos (A) para encuadrar la tapa del escritorio.



④ Armado de estructura principal



4.1- Tome la tapa (3) y coloque los minifix pernos (P1)




4.2- Para comenzar con el ensamblado apoye la tapa (3) sobre una superficie estable. Se armara boca arriba.

Coloque tarugos (A) en el lateral (2) para poder presentar las piezas.


Una el lateral (2) a la tapa (3), fijándolos con la ayuda del minifix ajuste (P2)




4.3- Tome la pieza (9), posicíonela con tarugos (A) al lateral (2). Luego fijela con los tornillos (C)




4.4- Monte el lateral **1** a la tapa **3** con ayuda de los tarugos **A** y el minifix ajuste **P2**



4.5- Coloque la división **8** sobre la tapa **3** con ayuda de los tarugos **A** y ajústela mediante el minifix ajuste **P2**



4.6- Ajuste la división de cajones (8) a la cadena (9) mediante el tornillo (C) y el tarugo (A)



⑤ Colocación estante

Posicione el estante (4) a los laterales (1) (2) con la ayuda de los tarugos (A). Haciendo tope en la división (8), y fijela a esta con los tornillos (G)

